

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106885/57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106805

越南海尔斯机械有限责任公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY

ADD: BLOCK 28-30-32-11 STREET TAN DUC INDUSTRIAL PARK (HOCTHIANH) COMMUNE

DUC HOA

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

 HANBELL

股票代码:002158

www.hanbell.com.cn

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段螺杆式空气压缩机

 HANBELL

成就不凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn



D 系列双段螺杆式空气压缩机

目录

CATALOG

01 公司简介

02 资质荣誉

03 D系列双段压缩机

04 D系列V段压缩机

05 系列双段螺杆式空气压缩机

08 销售、服务网络

汉钟

品质挂帅 物超所值

品质挂帅 物超所值





汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业生产双段螺杆式空气压缩机及相关的机械制造工厂，在空压机、冷冻冷藏、压缩空气、真空工业泵等领域持续处于行业领先地位。

汉钟拥有专业的设计研发人才，锤炼出新不断创造新的产品服务业界。训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

经过多年锤炼，汉钟已经成长为行业专家，不仅在制造业拥有产品竞争优势，HANBELL 行销海外市场。

高精度设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保证了汉钟“高品质附加、物流服务”的方针承诺。

汉钟系列产品每年精心研发制造，联合全球物流与贸易网络，为客户提供最贴心的服务。

秉承“创新、卓越”的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。

资质/荣誉




D系列双段压缩机体

主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。



双段螺杆主机



采用第五代五型非对称5.5/6.5非圆齿形，配以尖端超精度磨齿设计，自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
采用进口重载轴承，大直径转鼓，



D系列双段压缩机组

D系列双段压缩机组技术规格表

主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

型号 (Model)	电机功率 (kW)	进气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.0	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	8	10.0	DN50	2390	2500*1600*1700
		10	9.8			
		13	7.7			
AA6-75A-D	75	8	16.5	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	12.2			
		13	12.1			
AA6-110A-D	110	8	15.0	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	12.1			
		13	12.1			
AA6-150A-D	150	8	23.7	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	12.1			
		13	12.1			
AA6-250A-D	250	8	51.3	DN125	7350	5500*2100*2150
		10	42.1			
		13	41.1			
AA6-280A-D	280	8	57.3	DN125	7350	5500*2100*2150
		10	47.3			
		13	47.3			
AA6-355A-D	355	8	64.0	DN125	7350	5500*2100*2150
		10	54.0			
		13	54.0			



开启双段压缩节能新时代

螺杆式空气压缩机

D系列双段永磁变频压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min) / (l/min)	出口尺寸 (inch) / (mm)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H/mm)	
AA6-37A-D-AM	37	8	10	3.7~6.1	G2	1450	1300*1200*1650
			13	3.5~5.8			
AA6-45A-D-AM	45	8	10	5.7~9.6	G1/2	1700	1700*1200*1650
			13	5.7~9.5			
AA6-55A-D-AM	55	8	T0	5.9~9.8	DN50	2300	2500*1600*1700
			T3	4.6~7.7			
AA6-75A-D-AM	75	8	10	7.4~12.3	DN50	2350	2500*1600*1700
			13	7.2~12.1			
AA6-90A-D-AM	90	8	10	9.6~16.0	DN80	3200	2980*1850*2020
			13	7.2~12.1			
AA6-132A-D-AM	132	8	T0	9.5~15.8	DN80	3360	2980*1850*2020
			T3	16.9~28.2			
AA6-160A-D-AM	160	8	10	13.4~22.4	DN100	4580	3280*1880*2120
			13	11.7~19.5			
AA6-200A-D-AM	200	8	10	19.7~32.8	DN100	5350	3450*2000*2150
			13	16.8~28.0			
AA6-220A-D-AM	220	8	10	25.6~42.7	DN100	5460	3450*2000*2150
			13	22.2~37.0			
AA6-220A-D-AM	220	8	T0	28.7~47.8	DN125	6650	3800*2100*2150
			T3	24.9~41.6			
			8	21.9~36.4			
			8	22.6~34.2			



枫泾厂

兴塔厂

桃园厂



台中厂

汉声厂

汉扬厂



济南分公司

南京分公司

上海分公司

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂

台湾台中厂

上海兴塔厂

上海枫泾厂

越南厂

汉吉

扬州厂

